

**FONGICIDES Homologués en traitement de semences et de sol**

PRODUIT	Firme	Matière Active	LMR en ppm	Délai avant Récolte	Nb Applic max	Autres infos	Usages et Doses Homologués		
							<i>Champignons Pythiacées</i>	<i>Champignons autres que Pythiacées</i>	
							Mildiou	Fonte de semis	Sclérotinose
<b>Traitement de sol (doses/ha)</b>									
CONTANS WG *	Bayer	Coniothyrium minitans	-	-	1	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m			4 kg (ou 2 x 2 kg)
TRIANUM-G	Koppert	Trichoderma harzianum T22	NA	NA	NA	AB et produit de biocontrôle	10 à 25 kg dans la raie de semis/plantation/ 25 à 50 kg en plein		
TRIANUM-P	Koppert	Trichoderma harzianum T22	NA	NA	NA	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	1 à 2,5 kg dans la raie de semis/plantation/ 2,5 à 5 kg en plein		

PRODUIT	Firme	Matière Active	LMR en ppm	Délai avant Récolte	Nb Applic max	Autres infos	Usages et Doses Homologués	
							<i>Champignons Pythiacées</i>	<i>Champignons autres que Pythiacées</i>
							Pythium	Fonte de semis
PRESTOP	Lallemand Plant Care	Gliocladium catenulatum J1446	-	-	2	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m		0,2 à 0,5 g/l en incorporation au support ou 0,5 à 1 g/m <sup>2</sup> par pulvérisation, trempage ou irrigation
PRESTOP	Lallemand Plant Care	Gliocladium catenulatum J1446	-	-	4	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	0,2 à 0,25 g /plant par irrigation ou 5 à 10g/m <sup>2</sup> par trempage	

**FONGICIDES Homologués en traitement de végétation (doses/ha)**

PRODUIT	Firme	Matière Active	LMR en ppm	Délai avant Récolte	Nb Applic max	Autres infos	Usages et Doses Homologués	
							Mildiou(s) Mildiou	Rouilles Rouille blanche
LIMOCIDE/ ESSEN'CIEL	Vivagro	Huile essentielle d'orange	-	1 jour	6	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	0,4 % (maximum 3,2l/ha)	
PREVAM PLUS	Nufarm	Huile essentielle d'orange	-	1 jour	6	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	0,4 % (maximum 3,2l/ha)	

**Insecticides Homologués en traitement de végétation (doses/ha)**

PRODUIT	Firme	Matière Active	LMR en ppm	Délai avant Récolte	Nb Applic max	Autres infos	Usages et Doses Homologués			
							<i>Chenilles phytophages</i>			
							Noctuelles Défoliatrices	Piérides	Tenthrede	Héliothis
<b>Produits à base Bacillus thuringiensis</b>										
BACTURA DF	Koppert	Bt souche kurstaki	-	(1 à 3 jours) 7 jours recommandés	8/an (3 maximum/génération)	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	1 kg	1 kg	{1 kg}	
DIPEL DF	Philagro	Bt souche kurstaki	-			AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	1 kg	1 kg	{1 kg}	
SCUTELLO DF	Biobest	Bt souche kurstaki	-	3 jours		AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	1 kg #	1 kg #	{1 kg} #	
XENTARI	Biobest/ Philagro	Bt souche aizawai	-	3 jours		AB et produit de biocontrôle ZNT=5m	1 kg #	1 kg #	{1 kg} #	
HELICOVEX	Andermatt	Nucléopolyhédrovirus	-	1 jour	12	AB et produit de biocontrôle ZNT=5m				0,2 L



Efficacité moyenne



Inefficace

Les doses entre {**accolades**} correspondent à des usages autorisés par le catalogue phytosanitaire, mais non soutenus par le détenteur du produit (emploi sous la responsabilité de l'utilisateur).

\* : Homologation non spécifique, « toutes cultures légumières »

AB: Utilisable en Agriculture Biologique

# : Utilisation possible pendant la floraison et/ou en période de production d'exsudats, en l'absence d'abeilles (de préférence le soir au coucher du soleil)

### Molluscicides Homologués

							Usages et Doses Homologués
PRODUIT	Firme	Matière Active	LMR en ppm	Délai avant Récolte	Nb Applic max	Autres infos	Limaces et Escargots
IRONMAX PRO	De Sangosse	Phosphate Ferrique 3% IP MAX	-	3 jours	4/an	AB produit de biocontrôle ZNT=5m	en plein, mélange ou localisé de 4 à 7 kg/ha Egalement autorisé sous abri
IRONMAX MG	De Sangosse	Phosphate Ferrique 3% IP MAX	-	3 jours	4/an	AB produit de biocontrôle ZNT=5m	en plein, mélange ou localisé de 4 à 7 kg/ha Egalement autorisé sous abri